

Werkstoff	pH Wert	Basekapazität bis pH 8,2 (mmol/L)	Säurekapazität bis pH 4,3 (mmol/L)	Calcium (mmol/L)	Sauerstoff (mg/L)	TOC (mg/L)
Unlegierter, niedriglegierter Stahl	≥7		≥2	≥0,5 oder ≥20 mg/L	≥3	
Feuerverzinkter Stahl		≤0,5	≥0,1			
Nichtrostender Stahl	6,5-9,5					
Kupfer	7,0-7,4 >7,4					≤1,5
verzinntes Kupfer	6,5-9,5					